




CARTELLI DI PERICOLO: SIMBOLI



SERIE 10

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
10	Dimensioni mm	150x135	220x195	360x325
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino


 10.001 S M*L*	 10.003 S*M*	 10.006 S*M*L*	 10.008 S*M*L*	 10.009 S*M*L*	 10.015 S*M L*	 10.016 SML	 10.018 S*M*L*
 10.019 S	 10.021 L*	 10.022 S*M*	 10.023 M*	 10.024 M*L*	 10.028 L*	 10.029 ML	 10.031 ML
 10.034 S*	 10.037 L	 10.038 ML	 10.040 S M*	 10.041 L	 10.042 SML		




FIG. 10000
CAVALLETTO PORTA
CARTELLI

CARATTERISTICHE:
realizzato in materiale plastico
per l'inserimento di cartelli
intercambiabili, bifacciale

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

CARTELLI DI PERICOLO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
11	Dimensioni mm	140X150	210X220	350X360
12	Dimensioni mm	140X170	210X250	350X405
13	Dimensioni mm	140X190	210X280	350X450
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio


CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino

 PERICOLO 11.001 SML	 MACCHINE IN MOVIMENTO 11.007 L*	 220 VOLT 11.009 M*	 380 VOLT 11.011 S*M*	 ALTA TENSIONE 11.017 SML	 TENSIONE 11.021 L	 IMPIANTO IN TENSIONE 11.033 M*L*	 INFIAMMABILI 11.034 M*L*
 MATERIALE INFIAMMABILE 11.035 S*M L	 GAS INFIAMMABILE 11.036 M L*	 LIQUIDI INFIAMMABILI 11.037 M*L*	 PROIEZIONE SCHEGGE 11.038 L*	 PASSAGGIO CARRELLI 11.040 S*M*L*	 CARRELLI IN MOVIMENTO 11.041 S*M L	 APERTURA NEL SUOLO 11.042 L*	 PERICOLO DI CADUTA 11.043 L
 PERICOLO D'ESPLOSIONE 11.045 M*L*	 MATERIALE NOCIVO 11.050 S*M*L*	 SOSTANZE IRRITANTI 11.051 S*M*L*	 ATTENZIONE ALLE MANI 11.052 M*L*	 SOSTANZE CORROSIVE 11.055 M*L*	 PERICOLO BIOLOGICO 11.056 L	 SUPERIORE a 85 dB(A) 11.057 L	 ALTA TEMPERATURA 11.058 L*
 CARICHI SOSPESI 11.060 S*M L	 CADUTA MATERIALI 11.061 L	 MATERIALE TOSSICO 11.062 S*M*L					
 ALT PERICOLO LIMITE DI SICUREZZA 12.001 L*	 MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 12.002 L*	 MACCHINA CON COMANDO A DISTANZA 12.003 L*	 CAVI ELETTRICI IN TENSIONE 12.005 M*L*	 CAVI ELETTRICI INTERRATI 12.007 M*L*	 ATTENZIONE CAVI ELETTRICI 12.008 M L*	 TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 12.009 S*M	 ATTENZIONE USCITA VEICOLI 12.011 L*
 ATTENZIONE AGLI AUTOCARRI 12.012 L*	 RADIAZIONI ZONA SORVEGLIATA 12.013 M*	 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA SALDATURA 12.017 L*	 ATTENZIONE TERRE INSERITE 12.021 M*	 ATTENZIONE CAMPO MAGNETICO MR 12.022 L*	 SCAVI PERICOLOSO AVVICINARSI 12.023 L*		
 ATTENZIONE ZONA CON LIVELLO SONORO SUPERIORE A 85 dB(A) 13.001 M*L*	 ATTENZIONE 13.004 M*L*	 ATTENZIONE 13.005 M*L*					

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

CARTELLI DI PERICOLO



SERIE 14

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
14	Dimensioni mm	350X125	330X500	500X700
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



14.001 SML



14.002 S*M*L*



14.003 S M L*



14.004 S



14.007 S M*



14.008 SM



14.009 S M*



14.012 SM



14.015 S*M*L*



14.020 S M*



14.026 S



14.027 S*M*



14.028 S*M*



14.030 S*



14.031 S*



14.036 SML



14.039 SM



14.040 SM



14.041 SM



14.042 S M*L*



14.043 S M L*



14.044 S*



14.045 S M*L*



14.046 S M*



14.048 S*M*



14.049 S*M*



14.050 S M*



14.054 S*



14.060 SM



14.062 S



14.063 SM



14.064 SM



14.066 SM




14.067 SM

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

 QUADRO ELETTRICO GENERALE	 APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE 220/380 VOLT	 QUADRO ELETTRICO	 CABINA ELETTRICA A V.	 TRASFORMATORE N° KVA
14.069 S	14.070 S	14.072 S	14.078 S*M*	14.081 SM
 ALTA TENSIONE PERICOLO DI MORTE	 APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE	 ATTENZIONE PERICOLO DI FOLGORAZIONE	 PERICOLO ALTA TENSIONE	 ATTENZIONE TEMPERATURE PERICOLOSE
14.082 SML	14.085 S*M*	14.087 S*M*	14.091 SML	14.094 S*M*
 PERICOLO DI USTIONE	 PERICOLO D'INCENDIO GASOLIO	 ATTENZIONE MATERIALE INFIAMMABILE	 ATTENZIONE GAS INFIAMMABILE	 PERICOLO D'INCENDIO
14.095 S	14.097 S*	14.098 S M*L*	14.100 S M*	14.101 S M*L*
 ATTENZIONE LIQUIDI INFIAMMABILI	 CARROPONTE IN MANOVRA	 ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI CON CARROPONTE IN MOVIMENTO	 ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI	 ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI
14.102 S M*L*	14.104 S*M*	14.106 S M L*	14.107 S M L*	14.110 S*M*
 ATTENZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE	 PERICOLO PASSAGGIO CARRELLI	 ATTENZIONE CARRELLI IN MOVIMENTO	 ATTENZIONE AI CARRELLI ELEVATORI	 ATTENZIONE ACCUMULATORI
14.112 S*M*	14.114 SML	14.115 SML	14.116 SML	14.117 S*M*
 ATTENZIONE CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	 ATTENZIONE MACCHINA COMANDATA A DISTANZA	 ATTENZIONE SOSTANZE IRRITANTI	 ATTENZIONE SOSTANZE NOCIVE	 ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE
14.118 SML	14.119 S*M*	14.122 S*M*	14.123 S*M*	14.126 S M*
 PERICOLO ATTENZIONE ALLE MANI	 SPARO MINE LIMITE DI SICUREZZA	 ATTENZIONE MATERIALE ESPLOSIVO	 ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO	 ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI
14.128 S M L*	14.136 S*M*	14.139 S*M*	14.140 S M L*	14.141 S M L*
 PERICOLO DI CADUTA APERTURA NEL SUOLO	 PERICOLO DI CADUTA	 PERICOLO DI CADUTA CIGLIO DI SCAVO	 PAVIMENTO SCIVOLOSO PERICOLO DI CADUTA	 USCITA AUTOMEZZI
14.143 SM	14.144 SM	14.146 S*M*	14.147 SM	14.149 SML
 SCAVI APERTI	 PERICOLO DI INCIAMPO	 ATTENZIONE GRADINO	 METANO	 ATTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (.....Volt)
14.150 SML	14.151 S*	14.152 S*	14.153 S*	14.154 S

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

CARTELLI DI PERICOLO: SOSTANZE PERICOLOSE



SERIE 15

Serie	Dist. Lettura m	10
15	Dimensioni mm	500x330
	Materiale	Alluminio



15.002



15.006



15.007



15.012



15.016



15.018



15.029



15.030



15.033



15.034



15.035



15.037



15.040



15.041



15.042



15.047



15.049



15.050



15.060



15.061



15.062



15.063



15.065



15.066



15.070



15.071



15.072




15.074



15.075

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

CARTELLI DI DIVIETO



SERIE 24

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
24	Dimensioni mm	350X125	330X500	500X700
	Sigla	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



24.002 S M L*



24.003 S M L*



24.004 S M L*



24.005 S M L*



24.007 S*M*



24.010 S*M*



24.011 S M L*



24.012 S M L*



24.013 S M L*



24.014 S*M*L*



24.015 S*M*



24.016 S*M*



24.018 S*M*



24.021 S*M*



24.031 S*M*



24.032 S*M*



24.043 S*



24.045 S*M*L*



24.046 S*M*



24.049 SML



24.050 SML

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.



24.052 SML



24.053 SML



24.055 SM



24.056 SML



24.057 SML



24.058 SML



24.060 S*M*L*



24.062 S*M*L*



24.064 S*M*



24.065 S*M*



24.066 S*M*



24.070 S*M*L*



24.071 SM



24.072 S*M*



24.073 S*M*



24.074 S*M*



24.076 S*M*



24.077 S*M*



24.079 SM



24.082 S*M*



24.086 S M*



24.089 S M L*



24.091 S M L*



24.093 S M L*



24.096 S M*



24.100 SM



24.101 SM

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.



24.102 SM



24.105 S*M*L*



24.106 SML



24.110 SM



24.111 S*M*



24.113 SM



24.114 SM



24.115 S*M*



24.117 S*M*



24.120 S*M*



24.121 S*M*



24.123 S*M*L*



24.126 M*L*



24.131 M*L*



24.134 M



24.135 M*L*



24.136 M*



24.143 ML



24.144 M*L*



24.145 S M*L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

CARTELLI DI DIVIETO: SIMBOLI



SERIE 16

Serie	Dist. Lettura m	6	10
16	Dimensioni mm	180X180	270X270
	Sigla ident.	S - S*	M - M*
	Materiale	Alluminio	Alluminio



16.002 SM



16.008 SM

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



16.009 S*M*



16.010 S*M*




16.026 S M*



16.027 S M*



16.030 SM




16.032 S*M*



16.038 S*M*

CARTELLI DI DIVIETO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



SERIE 17

SERIE 18

SERIE 19


Serie	Dist. Lettura m	4	6	10	16
17	Dimensioni mm	115X140	180X210	270X330	435X530
18	Dimensioni mm	115X160	180X233	270X370	435X603
19	Dimensioni mm	115X178	180X262	270X430	435X678
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*	XL - XL*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino

 VIETATO L'ACCESSO 17.001 L XL	 VIETATO FUMARE 17.002 ML XL	 VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 18.001 M* L XL*	 NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI 18.002 SML	 VIETATO IL TRANSITO AI CARRELLI 18.003 M*L* XL*	 VIETATO BERE ACQUA NON POTABILE 18.007 S M*L*	 VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI 18.008 ML XL	 VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE 18.009 S ML XL
 VIETATO L'INGRESSO 18.010 ML XL	 NON SALIRE O SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI 18.016 L*	 NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI 18.017 L*	 DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 18.019 L*	 VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMMINE LIBERE 18.020 S*M L XL	 NON USARE IN CASO DI INCENDIO 19.002 L*	 VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE 19.006 L* XL*	 LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE 19.014 M L*
 VIETATO DEPOSITARE MATERIALI DAVANTI AGLI ESTINTORI 19.015 L*	 VIETATO DEPOSITARE MATERIALI 19.017 L*	 VIETATO L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate 19.020 M*L	 NON PASSARE SOTTO PONTEGGI O CARICHI SOSPESI 19.022 L*	 NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA A MACCHINA IN MOTO 19.023 M*L*	 NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA 19.024 L	 É VIETATO RIPARARE E/O REGISTRARE ORGANI IN MOTO 19.025 L*	 É VIETATO RIPARARE, OLIARE, REGISTRARE, PULIRE, ORGANI IN MOTO 19.026 L*
 NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE 19.029 M*L*	 VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI 19.034 SML	 VIETATO TENERE ACCESSO IL MOTORE 19.037 M*L*	 VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI 19.040 M*L*				

CARTELLI DI OBBLIGO



SERIE 25

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
25	Dimensioni mm	350X125	330X500	500X700
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



25.001 S*M



25.002 S M L*



25.004 S*M*



25.005 S*M*



25.006 S*M*



25.014 SM



25.025 S*M*



25.026 SM



25.029 S*



25.030 S M



25.032 S*M*



25.034 S*M*



25.035 S M L*



25.037 S*M*



25.044 SM



25.047 SML



25.048 SML



25.050 M*



25.051 SM



25.054 S*M*



25.055 SM



25.056 SML



25.057 S*M*




25.058 SM



25.060 SML

CARTELLI DI OBBLIGO: SIMBOLI



SERIE 20

Serie	Dist. Lettura m	6	10
20	Dimensioni mm	180X180	270X270
	Sigla ident.	S - S*	M - M*
	Materiale	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



20.008 S*M



20.009 S*M*



20.016 S*M



20.017 S*M*



20.026 S*M*



20.027 S*M*



20.028 S*M




20.031 S*M*



20.034 S M

CARTELLI DI OBBLIGO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



Serie	Dist. Lettura m	4	6	10	16
21	Dimensioni mm	115X140	180X210	270X330	435X530
22	Dimensioni mm	115X160	180X233	270X370	435X603
23	Dimensioni mm	115X178	180X262	270X430	435X678
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*	XL - XL*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



21.001 S ML



21.002 ML



21.003 L



21.004 L



21.005 S ML



21.007 S M*L XL*



21.008 S M*L* XL*



21.009 M*L*



21.010 S M*L XL*



21.011 M*L XL*



22.001 M*L XL*



22.002 L* XL*




22.003 L




22.004 L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

CARTELLI ANTINCENDIO: SIMBOLI



SERIE 26



SERIE 27

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
26	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
27	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



26.004 M*



26.005 M*



26.006 S M*



26.007 S M L*



26.008 M



26.010 SML DX/SX



26.011 SML DX/SX



26.012 S M L*



26.014 SML



26.015 M



26.016 S M L*



26.017 S M L*




26.020 S M L*



26.021 S M L*

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi figura a bandiera o piegati a V
Richiedere preventivo



CARTELLI ANTINCENDIO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO



27.001 SML



27.004 SML



27.005 SML



27.006 S*M L*



27.007 M L*



27.010 M*



27.012 M



27.013 S*M L*



27.014 S*M L*



27.016 SML



27.017 SML



27.019 SML



27.020 S*M L*



27.021 SML




27.025 M*



27.026 M



27.027 M



27.028 M



27.029 M



27.030 M



27.031 M



27.033 S*M L*




27.034 M



27.035 M



27.036 S M L*



27.037 ML



27.041 M




27.043 M L*



27.044 M

CARTELLI DI SALVATAGGIO: SIMBOLI



SERIE 26

SERIE 27

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
28	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
29	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI


ATTENZIONE
 misure contrassegnate con *
 prezzo variato, controllare listino



28.003 S*M*L* 28.007 S*M*L* 28.008 S*M*L* 28.009 S*M*L* 28.010 S*M*L* 28.012 S M L 28.013 S M L 28.019 S M L DX/SX
 28.020 S M L DX/SX 28.021 S*M*L* 28.022 S*M*L* 28.025 S M L DX/SX 28.026 S M L 28.027 S M L 28.028 S M L

CARTELLI DI SALVATAGGIO CON AUSILIARIO SU UNICO SUPPORTO

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi figura a
bandiera o piegati a V
 Richiedere preventivo




29.001 S M L 29.002 S M L 29.004 S M L 29.005 S*M*L* 29.006 S M L



29.007 S*M*L* 29.009 S M L* 29.010 S M L* 29.011 S*M*L* 29.013 S M L* 29.014 S M L* 29.015 S M L* 29.016 S M L*



29.017 S*M*L* 29.019 M* 29.021 S M L* 29.022 S M L* 29.023 S M L* 29.024 S M L* 29.025 S M L 29.026 S*M*L*



29.027 S*M*L* 29.030 S*M*L* 29.031 M L*

TELEFONI D'EMERGENZA

Responsabile emergenza	Tel.
Addetto evacuazione	Tel.
Addetto mezzi antincendio	Tel.
Addetto pronto soccorso	Tel.
Addetto chiamate soccorsi	Tel.
Altri	Tel.
Vigili del fuoco	Tel.
ASL	Tel.
Promto soccorso	Tel.
Carabinieri	Tel.
Polizia	Tel.
Azienda gas	Tel.
Azienda elettrica	Tel.
Azienda rifiuti	Tel.
Azienda acqua	Tel.

CARTELLI DI NORME E ISTRUZIONI

- 37.001 - ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI (norme di sicurezza)
- 37.002 - ACIDI (norme di sicurezza sulla manipolazione)
- 37.004 - ACIDO CIANIDRICO (norme di sicurezza)
- 37.005 - ACIDO CLORIDRICO (norme di sicurezza)
- 37.006 - ACIDO FOSFORICO (norme di sicurezza)
- 37.009 - ACIDO SOLFORICO (norme di soccorso per i colpiti)
- 37.011 - ADDETTI AI MAGAZZINI (norme di sicurezza)
- 37.012 - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (norme di prudenza)
- 37.013 - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER L'EDILIZIA (norme di sicurezza)
- 37.014 - ARRESTO DEL RESPIRO (consigli e norme)
- 37.015 - ASCENSORI PER IL TRASPORTO DI COSE E PERSONE (norme di prudenza)
- 37.017 - AVVERTENZE GENERALI PER EDILI
- 37.018 - BETONIERE (norme di sicurezza)
- 37.019 - BOMBOLE OSSIACETILENICHE (norme di sicurezza)
- 37.020 - CARRELLI ELETTRICI (norme di sicurezza per gli addetti ai trasporti interni)
- 37.021 - CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIE (istruzioni per la manovra e l'uso)
- 37.023 - CESOIE (dispositivi di sicurezza)
- 37.024 - CHOC DA EMORRAGIA (consigli e norme)
- 37.025 - CLASSIFICAZIONE DELLE URGENZE
- 37.026 - CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI
- 37.029 - CORPI ESTRANEI NELLE FERITE (consigli e norme)
- 37.030 - DOVERI DEI LAVORATORI
- 37.031 - ESPLOSIVI DA MINA (norme di prudenza)
- 37.032 - FABBRI E SALDATORI (norme di sicurezza)
- 37.034 - FRATTURE (consigli e norme)
- 37.035 - FRESATRICI AD ASSE VERTICALE (norme di sicurezza per l'uso)
- 37.036 - GAS DI PETROLIO LIQUIDO (norme di prudenza)
- 37.037 - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (istruzioni e avvertenze)
- 37.038 - IMPIANTI ELETTRICI (norme di prudenza)
- 37.039 - IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI (norme di sicurezza)
- 37.041 - IPOCLORITO DI SODIO (norme di sicurezza)
- 37.042 - ISTRUZIONI PER L'USO DI MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
- 37.043 - LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E SIMILI (norme di sicurezza)
- 37.044 - MACCHINE EDILI (norme di sicurezza)
- 37.046 - MACCHINE UTENSILI (norme di prudenza per gli operatori)
- 37.047 - MANOVRE DELLE GRU (codice dei segnali)
- 37.048 - MANOVRE DELLE GRU (norme di sicurezza)
- 37.049 - MANOVRE PER CARRELLISTI (norme di sicurezza)
- 37.051 - MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
- 37.052 - MOLE ABRASIVE (norme di sicurezza per l'uso)
- 37.053 - MONTACARICHI PER TRASPORTO DI SOLE COSE (norme di sicurezza)
- 37.054 - NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO
- 37.055 - NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AI COLPITI DA SOSTANZE TOSSICHE CORROSIVE O IRRITANTI
- 37.057 - OSSIGENO (norme di sicurezza)
- 37.058 - PIALLATRICI (norme di sicurezza per l'uso)
- 37.059 - PONTEGGI
- 37.060 - PONTI DI SERVIZIO PER COSTRUZIONI (norme di prudenza)
- 37.061 - PRESSE (dispositivi di sicurezza)
- 37.062 - PREVENZIONE INCENDI
- 37.063 - PREVENZIONE INFORTUNI
- 37.064 - PREVENZIONE INFORTUNI (norme generali)
- 37.065 - PRIMO SOCCORSO
- 37.066 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
- 37.067 - PROTEZIONI LUBRIFICAZIONI E RIPARAZIONI DELLE MACCHINE (norme di sicurezza)
- 37.068 - PUNTI DI PRESSIONE (consigli e norme)
- 37.069 - REPARTO VERNICIATURA (norme generali di prevenzione infortuni)
- 37.071 - SEGA CIRCOLARE (norme di sicurezza per l'uso)
- 37.072 - SEGHE ALTERNATIVE E A NASTRO (norme di sicurezza per l'uso)
- 37.074 - SILI E TRAMOGGE (norme di sicurezza)
- 37.075 - SOCCORSI D'URGENZA PER I COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA
- 37.076 - SODA CAUSTICA (norme di sicurezza)
- 37.077 - SOLVENTI (norme di sicurezza)
- 37.078 - TRAPANI (norme di prudenza)
- 37.081 - USTIONI (norme di intervento)
- 37.082 - NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

Serie	Dist. Lettura m	6
37	Dimensioni mm	330X470
	Materiale	Alluminio

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA CONTRO LE RADIAZIONI


ISTRUZIONI PER L'USO DEL FILM-BADGE

- 1) Appuntare il film-badge esternamente al taschino della tuta (o in posizione equivalente) - salvo esplicita, differente prescrizione - con striscia portanome o il numero rivolti verso l'esterno.
- 2) Non sovrapporre alcun oggetto al film-badge (per esempio la penna o la matita).
- 3) Non aprire la bustina di polietilene e il contenitore e lentamente l'avvolcre della pellicola.
- 4) Non piegare e comprimere il film-badge.
- 5) Non conservare il film-badge al caldo (per esempio sopra un termosifone o una stufa o al sole).
- 5) Non mettere il film-badge in contatto con sostanze o oggetti che possono ledere l'integrità dell'avvolcre di polietilene.
- 7) Non lasciare camicia o tuta, con il film-badge appuntandovi, in presenza di radiazioni (per es. durante la notte in un locale in cui sono conservate delle sorgenti radioattive, anche se schermate).
- 8) Staccare il film-badge dall'indumento cui è appuntato prima di mandare questo in lavanderia.

personale addetto all'impianto
 senza nel locale osservatorio
 il personale non autorizzato sia
 a impianto disinserito.
 one di cui all'elenco stabilito
 limento ed esposto nel locale
 telte all'uso degli impianti, e
 ta all'esecuzione di particolari
 personale addetto di rispettare
 D.P.R. 186);
 impartita dal datore di lavoro,
 ni della protezione individuale
 e seconda delle mansioni alle
 odo corretto, i dispositivi di
 rotezione e di sorveglianza
 o forniti dal datore di lavoro;
 ente al datore di lavoro, al
 le deficienze dei dispositivi o
 i protezione e di sorveglianza
 altre eventuali condizioni di
 e conoscenza;
 care, senza averne ottenuta la
 vi e gli altri mezzi di sicurezza,
 zione e di misurazione;
 ciziativa, operazioni o manovre
 competenza e che possano
 lone o al sicurezza.
 l'uso del film-badge.

SERIE 37

CARTELLI FOTOLUMINESCENTI



SERIE 30


SERIE 31

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
30	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
31	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



30.001 M*	30.002 M*	30.003 M*	30.004 M*	30.005 SML	30.007 M*	30.008 SML DX/SX	30.009 SML DX/SX
30.011 SML	30.012 SML	30.013 S*M*L*	31.002 S*M*L*	31.003 S*M*L*	31.004 S*M*L*	31.005 S*M*L*	31.006 S M*L*
31.007 S*M*L*	31.008 SML	31.009 SML	31.010 M*L*	31.012 SML			



SERIE 32

SERIE 33

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
32	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
33	Dimensioni mm	100X133	250X310	400X500
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



32.002 SML	32.003 SML	32.004 S M L*	32.005 S M L*	32.006 S M L*	32.007 S*M*L*	32.008 S*M*L*	32.009 S*M*L*
32.010 S*M*L*	32.011 S*M*L*	32.013 S*M*L*	32.014 SML SX/DX	32.015 SML DX/SX	32.017 S*M*L*		

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.



33.001 S*M*L* 33.002 M* 33.003 S*M*L* 33.005 S*M*L* 33.006 SML 33.007 SML 33.008 SML 33.009 S*M*L*



33.010 S*M*L* 33.011 S*M*L* 33.012 S*M*L*



SERIE 59
SERIE 58
SERIE 48

Serie	Dist. Lettura m	4	6	10
48	Dimensioni mm	350X125	-	500X330
58	Dimensioni mm	-	375X175	-
59	Dimensioni mm	-	300X200	-
	Sigla ident.	S		M
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio



48.001 SM



48.002 SM



48.003 SM



48.004 SM



58.001



58.002



58.003



58.004



58.005 DX - 58.006 SX



58.007 DX - 58.008 SX



58.009 DX - 58.010 SX



58.011



58.012



58.013 DX - 58.014 SX



58.015



58.016



59.001 SALITA - 59.002 DISCESA



59.003 SALITA - 59.004 DISCESA

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA E VARI



SERIE 34

Serie	Dist. Lettura m	6
34	Dimensioni mm	300X200
	Materiale	Plastica

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



34.001



34.002



34.003



34.005



34.006



34.007




34.008



34.009



34.010*



34.011*



34.012



34.013



34.014



34.015



34.016



34.017



34.018



34.019



34.020



34.021



34.022*



34.023*



34.025



34.026



34.032



34.033 alluminio

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

ETICHETTE AUTOADESIVE DI INDICAZIONE PER INTERNI MM. 170X50

CONFEZIONE DA 10 PEZZI

OMAGGIO

ENTRATA 54.001 USCITA DI SICUREZZA 54.002 SPEGNERE LA LUCE 54.003

PORTA CHIUSA 54.004 MENSA 54.005 USCITA 54.006

UFFICIO 54.007 SI PREGA DI CHIUDERE LA PORTA (GRAZIE) 54.008 DIREZIONE 54.009

CHIUDERE 54.010 SUONARE PER FAVORE 54.011 SPINGERE 54.012

SPOGLIATOI 54.013 TIRARE 54.014 OROLOGIO TIMBRA CARTELLINO 54.015 RISTORANTE 54.016 DOCCIA 54.017 ATTENTI AL CANE 54.018

TOILETTE 54.019 INFORMAZIONI 54.020 CASSA 54.021 TOILETTE 54.022 TOILETTE 54.023 TOILETTE 54.024

GUARDAROBA 54.025 BAR 54.026 SALA D'ATTESA 54.027 SEGRETERIA 54.028 TELEFONO 54.029 ENTRATA LIBERA 54.030

TOILETTE 54.031 USCITA 54.032 ENTRATA 54.033 TOILETTE 54.034 USCITA 54.035 ENTRATA 54.036

SPOGLIATOIO 54.037 SPOGLIATOIO 54.038 PROPRIETÀ PRIVATA 54.039 INFERMERIA 54.040 VIETATO INTRODURRE CANI 54.041 ESTINTORE 54.042

VIETATO FUMARE 54.043 NO SMOKING 54.044 VIETATO ENTRARE 54.045

PRIVATO 54.051 CAMPANELLO 54.052

SPINGERE 54.046 TIRARE 54.047 ↓ 54.048 WC 54.049 WC 54.050



ESPOSITORE IN OMAGGIO FINO AD ESAURIMENTO

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

CARTELLI VARI CANTIERI DI LAVORO



SERIE 35

Serie	Dist. Lettura m	16
35	Dimensioni mm	700X500
	Materiale	Alluminio



35.001



35.002



35.009



35.000



35.010



35.011



35.013



35.016



35.017

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA IN ACCIAIO LEGATO - GRADO 80 -

PORTATA MASSIMA IN Kg.	
1,1	6000
1,2	6300
1,3	6600
1,4	6900
1,5	7200
1,6	7500
1,7	7800
1,8	8100
1,9	8400
2,0	8700
2,1	9000
2,2	9300
2,3	9600
2,4	9900
2,5	10200
2,6	10500
2,7	10800
2,8	11100
2,9	11400
3,0	11700
3,1	12000
3,2	12300
3,3	12600
3,4	12900
3,5	13200
3,6	13500
3,7	13800
3,8	14100
3,9	14400
4,0	14700
4,1	15000
4,2	15300
4,3	15600
4,4	15900
4,5	16200
4,6	16500
4,7	16800
4,8	17100
4,9	17400
5,0	17700
5,1	18000
5,2	18300
5,3	18600
5,4	18900
5,5	19200
5,6	19500
5,7	19800
5,8	20100
5,9	20400
6,0	20700
6,1	21000
6,2	21300
6,3	21600
6,4	21900
6,5	22200
6,6	22500
6,7	22800
6,8	23100
6,9	23400
7,0	23700
7,1	24000
7,2	24300
7,3	24600
7,4	24900
7,5	25200
7,6	25500
7,7	25800
7,8	26100
7,9	26400
8,0	26700
8,1	27000
8,2	27300
8,3	27600
8,4	27900
8,5	28200
8,6	28500
8,7	28800
8,8	29100
8,9	29400
9,0	29700
9,1	30000
9,2	30300
9,3	30600
9,4	30900
9,5	31200
9,6	31500
9,7	31800
9,8	32100
9,9	32400
10,0	32700

35.018

PORTATA DELLE BRACHE DI FUNI METALLICHE

PORTATA MASSIMA	
1	1000
2	2000
3	3000
4	4000
5	5000
6	6000
7	7000
8	8000
9	9000
10	10000
11	11000
12	12000
13	13000
14	14000
15	15000
16	16000
17	17000
18	18000
19	19000
20	20000
21	21000
22	22000
23	23000
24	24000
25	25000
26	26000
27	27000
28	28000
29	29000
30	30000
31	31000
32	32000
33	33000
34	34000
35	35000
36	36000
37	37000
38	38000
39	39000
40	40000
41	41000
42	42000
43	43000
44	44000
45	45000
46	46000
47	47000
48	48000
49	49000
50	50000

35.019

PORTATA DELLE BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO

Con carico minimo di rottura R=180 Kg/mm²


PORTATA MASSIMA	
1	1000
2	2000
3	3000
4	4000
5	5000
6	6000
7	7000
8	8000
9	9000
10	10000
11	11000
12	12000
13	13000
14	14000
15	15000
16	16000
17	17000
18	18000
19	19000
20	20000
21	21000
22	22000
23	23000
24	24000
25	25000
26	26000
27	27000
28	28000
29	29000
30	30000
31	31000
32	32000
33	33000
34	34000
35	35000
36	36000
37	37000
38	38000
39	39000
40	40000
41	41000
42	42000
43	43000
44	44000
45	45000
46	46000
47	47000
48	48000
49	49000
50	50000

35.020

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

NATURA DEL COMBUSTIBILE	TIPO DI ESTINTORE			
	A	B	C	D
LIQUIDI Inferi Superi Cotture Cotture Cotture	SI	SI	SI	SI
LIQUIDI Inferi Superi Cotture Cotture Cotture	NO	SI	SI	SI
LIQUIDI Inferi Superi Cotture Cotture Cotture	NO	NO	SI	SI
LIQUIDI Inferi Superi Cotture Cotture Cotture	SI	NO	NO	SI
LIQUIDI Inferi Superi Cotture Cotture Cotture	NO	NO	SI	NO
LIQUIDI Inferi Superi Cotture Cotture Cotture	NO	NO	SI	SI

35.024



35.025

ATTENZIONE IMPIANTO DI G.P.L.

VIETATO FUMARE E USARE FUMI LIBERI
MATERIALE INFIAMMABILE
VIETATO AVVICINARSI

NORME DI COMPORTAMENTO

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendiato o non, gli interventi devono tendere ad intercettare la perdita ed a salvaguardare persone e cose.

In caso di fuga di gas non incendiato:
- Correrla oltre il cancello di ingresso al punto di fuga.
- Indirizzare la persona di pericolo con lui verso un luogo sicuro.
- Indirizzare il personale incaricato di premunire l'azienda.
- In caso di fuga non incendiata, chiamare i Vigili del Fuoco.

In caso di incendio:
- Allontanarsi dal pericolo.
- Avvicinarsi, se possibile, al punto di ingresso del sistema.
- Indirizzare la persona di pericolo con lui verso un luogo sicuro.
- Indirizzare il personale incaricato di premunire l'azienda.
- In caso di incendio, chiamare i Vigili del Fuoco.

Rituffazione dell'impianto dopo l'emergenza:
- Chiamare l'assistenza tecnica di competenza.
- Verificare lo stato dell'impianto.
- Verificare lo stato dell'impianto.
- Verificare lo stato dell'impianto.

VIGILI DEL FUOCO
Telefono _____
Assistenza Tecnica _____
Telefono _____

35.028

ATTENZIONE
ZONA AD ALTO RISCHIO
POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE
DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE
SUPERIORE AL VALORE LIMITE DI
ESPOSIZIONE

VIETATO L'INGRESSO
a tutte le persone
non autorizzate

**È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI
DI PROTEZIONE PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO**

35.029

OLTRE QUESTO LIMITE

ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 85 dB (A)
VIETATO ACCEDERE
SENZA PROTEZIONI
ACUSTICHE

ATTENZIONE
ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 85 dB (A)

ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 85 dB (A)
**È OBBLIGATORIO
L'USO DI PROTEZIONI
ACUSTICHE**

35.030

ZONE DI RICARICA BATTERIE

PERICOLO CORROSIVI

GAS INFIAMMABILI

**NON AVVICINARSI
CON FIAMMIFERI
O SIGARETTE ACCESE**

**PROTEGGERE
GLI OCCHI**

35.031
mm.
400x400

CARTELLI VARI CANTIERI DI LAVORO

Serie	Dimensioni mm	330x500 M	700x500 L	-
46				
	Materiale	Polionda	Polionda	Polionda



46.001 ML



46.002 ML



46.003 ML



46.004 ML



46.005 ML



46.006 ML



46.007 ML



46.008 ML



46.009 ML



46.010 ML



46.011 ML



46.012 ML



46.013 ML



46.014 ML



46.015 ML



46.016 ML



46.017 ML



46.018 ML

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

RECINZIONI CANTIERI

Art.40 (Art.21 Cod. Str.)

(Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali)



46.019 ML



46.020 ML



46.021 ML



46.022 ML



46.025 L



46.023 ML



46.024 ML

Serie				
39	Dimensioni mm	-	1000x700 L	1000x1400 XL
40	Dimensioni mm	700x500 M	1000x700 L	1000x1400 XL
	Materiale		Polionda	Polionda

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI

La Direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasgressori per eventuali danni materiali alle persone o alle cose

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

PRONTO SOCCORSO 118 **SOS V.F. 115** **MEDICO**

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESSE LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

39.001

COMUNE DI: _____ PROVINCIA DI: _____

UFFICIO COMPETENTE: _____

CONDIZIONE STRADA N° _____ IN DATA _____

INDICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ N° _____ IN DATA _____

PROFUMITÀ: _____

COMMITTENTE: _____

LAVORO DI: _____

IMPONDO COMPLESSIVO DEI LAVORI € _____

DATA INIZIO LAVORI: _____ DATA COMPLETAMENTO DI UTILIZZAZIONE DEI LAVORI: _____

PROGETTISTA: _____

DIRETTORE DEL CANTIERE: _____

ASISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER LA PRODUZIONE: _____

RESPONSABILE DEI LAVORI: _____

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: _____ CAPO CANTIERE: _____

CALCOLATORE STATICO: _____ CALCOLATORE OPERE C.A.: _____

COLLABORATORE IN CASO D'OPERA: _____ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

IMPRESA ESECUTRICE: _____ C.C.I.A.A. _____ A.N.C. _____ I.O.A. _____

IMPRESA SUBAPPALTRICE: _____ C.C.I.A.A. _____ A.N.C. _____ I.O.A. _____

NUMERO PRESTATO DI LAVORATORI DEL CANTIERE: _____

IMPIANTO ELETTRICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATIVE: _____

IMPIANTO AUTOTERMO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATIVE: _____

IMPIANTO RADIO TELEFONICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATIVE: _____

IMPIANTO IDRAULICO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATIVE: _____

IMPIANTO TERMOFONO E STUCCO INTERNO: PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATIVE: _____

IMPIANTO RISCALDAMENTO: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATIVE: _____

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE: _____ PROGETTISTA: _____ IMP. INSTALLATIVE: _____

NUMERO DI TELEFONO 800: _____ PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115 _____

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

40.001

CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA E VARI



SERIE 43

Serie	Dist. Lettura m	6
43	Dimensioni mm	300X200
	Materiale	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI



DA 43.001 A 43.007 -
DA LUNEDÌ A DOMENICA



43.008



43.009



43.011



43.012 SALITA DX
43.013 SALITA SX
43.014 DISCESA DX
43.015 DISCESA SX



43.016



43.017



43.018



43.019



43.020



43.021



43.022



43.023



43.024



43.025



43.028

Serie	Dimensioni mm	600x600	-
55	Dimensioni mm	600x600	-
56	Dimensioni mm	600x900	400x500
57	Materiale	Alluminio	Alluminio

TRIANGOLO AUTOFERMA OMOLOGATO



55.001/A - 55.001/F - 55.001/VTR
55.002/A - 55.002/F - 55.002/VTR
pericolo di onde di piena improvvisa



57.001



58.001

CARTELLI DI INFORMAZIONE

Serie	Dist. Lettura m	4	10	16
47	Dimensioni mm	100X100	250X250	400X400
	Sigla ident.	S - S*	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



SERIE 47



47.001 SM



47.004 S*M*L*



47.006 S M L*



47.007 S*M*L*



47.013 S*M*L*



47.015 S*M*L*



47.016 S*M*



47.017 S*M*L*



47.019 S M L



47.020 S*M*L*



47.022 S M L



47.025 S M



47.026 S M



47.027 S M L



47.028 S*M*L*



47.031 M*



47.032 M*



47.033 M L*



47.037 S*M*L*



47.038 S*M*L*



47.048 S M L



47.053 S*M*L*



47.054 M*



47.056 S*M*L*



47.057 S*M*L*



47.058 S*M*L*



47.059 S*M*L*



47.061 S*M*



47.063 S M L*



47.064 S*M*L*



47.072 M*L*



47.073 S M L*



47.074 S M L*



47.077 S*M*



47.078 S*M L*



47.079 S*M L*




47.080 S*M*L*



47.081 M

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

CARTELLI DI INFORMAZIONE E PERICOLO



SERIE 41

Serie	Dist. Lettura m	6	10
41	Dimensioni mm	300X200	500X330
	Sigla ident.	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino



41.001 M L



41.002 M L



41.003 M L



41.004 M L



41.005 M L



41.006 M L



41.007 M*L*



41.009 M*L*



41.010 M*L*



41.012 M L



41.014 M L



41.018 M L



41.020 M*L*



41.024 M L



41.025 M L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.



41.028 M L



41.032 M L



41.036 M



41.037 M



41.038 M L



41.039 M L



41.041 M L*



41.043 M*L*



41.045 M*L*



41.046 M*L*



41.047 M L



41.052 M L



41.053 M*L*



41.054 M*L*




41.055 M L



41.056 M L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con scritte e simboli personalizzati. Richiedere preventivo.

CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA



Serie	Dist. Lettura m	4	6
45	Dimensioni mm	195X95	-
44	Dimensioni mm	250X150	-
42	Dimensioni mm	250X450	400X600
	Sigla ident.	M - M*	L - L*
	Materiale	Alluminio	Alluminio

CONFEZIONE DA 5 PEZZI

ATTENZIONE
misure contrassegnate con *
prezzo variato, controllare listino




45.001



44.001



44.003



42.003 L*



42.005 L*



42.006 L*



42.007 L*



42.009 L*



42.014 L*



42.015 L*



42.016 L*



42.018 L*



42.019 L*



42.021 L*



42.023 L*



42.024 L



42.025 LM



42.026 L*



42.027 LM



42.028 L*



42.029 L*



42.030 L*



42.031 L*



42.032 M*L*



42.033 L



42.035 LM



42.037 L*



42.038 L*



42.039 L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.



42.040 L*



42.041 L



42.042 L*



42.043 L



42.044 LM



42.045 LM



42.046 M L*



42.047 LM



42.048 L*



42.049 M L*



42.050 M L*



42.051 L



42.053 LM



42.054 M L*



42.056 LM



42.057 LM



42.058 M*L*



42.062 M*L*



42.063 M*L*



42.064 M*L*



42.065 L*



42.066 L*



42.067 L



42.068 L*



42.069 L



42.070 L

Su richiesta si realizzano cartelli di qualsiasi dimensione con **scritte e simboli personalizzati**. Richiedere preventivo.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI - RIMORCHI ER PROFILI D'INGOMBRO - OSTACOLI

Serie	Dimensioni
49	300x200
60	150X450
61	1000X50

Materiale: Alluminio



38.001




38.002

Regolamento di esecuzione Art. 361
Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.)
(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico)

Serie		ALLUMINIO	POLIONDA
38	Dimensioni	500X500	500X500
	Rifrangente	H.I.C2	-
	Omologato	M.LL.PP.	-

LEGGE 01-08-2003 REGOLAMENTO ECE/ONU N° 104 OMOLOGAZIONE DEI DELINEATORI RETTORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGI E PESANTI E LORO RIMORCHI (NORMA DI RIFERIMENTO LEGGE 214 01-08-2003)



Nastro conforme al regolamento ECE ONU 104 omologato
Nastro omologato per segnalazione sagome veicoli
Rotoli di dimensioni 50mm x 50 mt
Disponibile in 3 colori (giallo, bianco, rosso)



	Per superfici rigide	Per superfici telonate
	Cod. 70701	Cod. 70751
	Cod. 70702	Cod. 70752
	Cod. 70703	Cod. 70753

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE PER VEICOLI E RIMORCHI

Pannelli posteriori retroflettenti e fluorescenti per autocarri conformi ai regolamenti ECE ONU 70 e emendamento 01 (ove richiesto)

pannelli di segnalazione degli autocarri




Fig. 1




Fig. 1 Kit 2 pannelli autocarro

Pannelli autocarro portata \geq 3500 kg.





Fig. 2




Fig. 2 Kit 4 pannelli autocarro

	Pannelli alluminio			
	\nless 0,8 mm.	\nless 1 mm.	\nless 1,2 mm.	\nless 2 mm.
Fig. 1	Cod. 90044	Cod. 90054	Cod. 90084	Cod. 90070
Fig. 2	Cod. 90042	Cod. 90052	Cod. 90082	Cod. 90081
Fig. 3	-	-	Cod. 90087	Cod. 90075



Fig. 3




Fig. 3 Pannello autocarro

pannelli di segnalazione degli autocarri




Fig. 5




Fig. 5 Kit 2 pannelli rimorchio

Pannelli rimorchio portata \geq 3500 kg.





Fig. 6




Fig. 6 Kit 4 pannelli rimorchio

	Pannelli alluminio			
	\nless 0,8 mm.	\nless 1 mm.	\nless 1,2 mm.	\nless 2 mm.
Fig. 5	Cod. 90043	Cod. 90053	Cod. 90083	Cod. 90069
Fig. 6	Cod. 90041	Cod. 90051	Cod. 90089	Cod. 90082
Fig. 7	-	-	Cod. 90091	Cod. 90077




Fig. 7






Fig. 7 Pannello rimorchio

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PER VEICOLI AGRICOLI DURANTE LA CIRCOLAZIONE SU STRADA


Pannelli agricoli a norme DIN 11030 con pellicola classe 1




Cod. 90011
Pannello sinistro fisso zincato.
423x423 ∇ 0,8 mm.




Cod. 90022
Pannello sinistro fisso zincato
con angoli arrotondati.
423x423 ∇ 0,8 mm.



Cod. 90002
Pannello sinistro pieghevole
in verticale zincato con angoli
arrotondati.
423x423 ∇ 0,8 mm.




Cod. 90001
Pannello destro pieghevole in
verticale zincato con angoli
arrotondati.
423x423 ∇ 0,8 mm.





Cod. 90031
Kit 2 pannelli zincati destro e sinistro.
564x282 ∇ 0,8mm.

Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada in ottemperanza al D.M. n. 391 del 19 giugno 1992




Cod. 90071
Kit 2 pannelli formato 282x564 ∇ 2 mm.



Cod. 90072
Pannello 423x423 ∇ 2 mm.

Schema per l'installazione dei pannelli



La parola TOP dovrà essere tale che a pannello installato risulti sempre sul lato più alto del pannello

PANNELLI PER SEGNALAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI



Cod. 90100

Pannello per trasporti eccezionali 600x150 ∇ 2 mm.



Cod. 90101

Pannello per trasporti eccezionali 900x50 ∇ 2 mm.





Cod. 90099

Pannello per trasporti eccezionali 1200x150 ∇ 2 mm.



Cod. 90050

Pannello scatolato in alluminio / lamiera 900x1350 mm rifrangente H.I. classe 2, lampade \varnothing 200 a led, freccia orientabile



Cod. 90102

Kit 2 pannelli 600x300 ∇ 2 mm.



Cod. 90200

Pannello per trasporti eccezionali bifacciale per scorte di sicurezza 1250x250 ∇ 3 mm.

Contrassegni di limitazione permanente di velocità (art. 344 D.P.R. 16/12/92 n. 495)



53.001 AD
53.002 AL



53.003 AD
53.004 AL



53.005 AD
53.006 AL



53.007 AD
53.008 AL




53.009 AD
53010 AL




53.011 AD
53012 AL

Contrassegni per veicoli conto terzi - conto proprio rifrangenti



Cod. 99310


Pellicola adesiva conto terzi 360x160 mm. PVC bianco.




Cod. 99311

Pellicola adesiva conto proprio 360x160 mm. PVC rosso.


CONTRASSEGNI PER VEICOLI




	Adesivo Self-adhesive	Con supporto alluminio X 1 mm.	Con supporto alluminio pieghevole X 2 mm.
Derrate deperibili - lettera "a" fondo verde scritta nera 500x400 mm.	Cod. 99619	Cod. 90117	Cod. 90118
Derrate deperibili - lettera "b" fondo verde scritta nera 500x400 mm.	Cod. 99620	Cod. 90119	Cod. 90120
Rifiuti - lettera "R" fondo giallo scritta nera 400x400 mm.	Cod. 99621	Cod. 90113	Cod. 90114
Rifiuti - lettera "R" fondo giallo scritta nera 150x150 mm.	Cod. 99633	-	-



Cod. 99751
Pellicola rifrangente A.D.R. 400x300 mm.



Cod. 99752
Pellicola rifrangente A.D.R. con banda centrale 400x300 mm.



Cod. 80910
Pannello scuolabus tipo italiano
400x400 X 1 mm. zincato rifrangente



Cod. 80911
Pannello scuolabus pieghevole tipo italiano
400x400 X 1 mm. zincato rifrangente



Cod. 80912
Adesivo scuolabus tipo italiano
400x400 mm. rifrangente

IN SQUADRA CON I NOSTRI CLIENTI

Chiave di volta della nostra attività è la grande competenza delle risorse umane. Il vero valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti.

Solo la forza di un team può garantire il raggiungimento di ambiziosi obiettivi quali l'elevata qualità e la personalizzazione dell'offerta, l'abbattimento dei costi, l'innovazione tecnica, la flessibilità operativa e la tempestività di azione.

Per questo motivo **3G ITALIA** può contare su:

- una rete di collaboratori commerciali per assistere il cliente prima e dopo la vendita;
- una squadra di persone dedicate all'assistenza clienti;
- uno staff tecnico per le consulenze specifiche, il disegno e la progettazione di articoli speciali;
- un ufficio qualità che garantisce la conformità dei prodotti alle norme ministeriali, agli standard europei richiesti e l'efficacia dei sistemi di controllo.



INSIEME PER VINCERE

- Siamo un gruppo di persone appassionate del nostro lavoro e determinate a migliorarsi sempre, al fianco dei nostri clienti.
- Sia che operate in un gruppo multinazionale, in una collettività o in una piccola struttura, sia in ambito privato che pubblico, tra le proposte **3G ITALIA** troverete sempre quella più adatta a risolvere i problemi di organizzazione e gestione nella sicurezza stradale.

3G **ITALIA**

Sede Sociale e Stabilimento:
Zona Ind.le Santa Sabina - C.P. 98
06132 San Sisto - Perugia (Italy)

Tel. +39 075 527 24 05
Fax +39 075 527 98 84

web: www.3gsegnaletica.it
e-mail: 3g@3gsegnaletica.it